



# HELMAC

weighing food machines • retail data systems

## FTA350G

Trancheur Helmac FTA350G



Trancheur à 45°. Diamètre 350 mm

Service vente et assistance:

VIVARAIS PRECISION SARL  
BP44 - 93 ROUTE DE VALS - 07203 - AUBENAS CEDEX - FRANCIA  
Tel. 04.75.35.50.07 Fax. 04.75.35.54.20  
action.distribution@wanadoo.fr

Balances et solutions pour la vente au détail


## CARACTERISTIQUES

- Lame  $\varnothing$  350 mm
- Vitesse lame 220 tr/mn
- Moteur V.220 monophasé 0,370 Kw
- Moteur V.220/380-400 triphasé 0,370 Kw
- Course chariot 360 mm
- Régulation coupe 18 mm
- Capacité de coupe  $\varnothing$  240 mm 195X310 mm
- Poids net 40 Kg

## DIMENSIONS

- A Distance entre pieds 640
- B Distance coupe 710
- C Max. distance début/fin mouvement 800
- D Distance entre pieds 440
- E Max. distance en largeur 600
- F Hauteur 510
- G Max. distance en hauteur 590
- H Longueur plateau 280
- I Largeur plateau 325

## DETAIL 1



Dimensions



## WEIGHING FOOD MACHINES - RETAIL DATA SYSTEMS



[www.helmac.it](http://www.helmac.it)



### PRODUCTION AND OFFICE

Via della Fisica, 18  
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

### CREMONA COMMERCIAL OFFICE

Via Martiri della Liberazione, 21  
26016 Spino d'Adda (CR) - Italy

### VIVARAIS PRECISION SARL

BP44 - 93 ROUTE DE VALS - 07203 - AUBENAS CEDEX - FRANCIA

Tel. 04.75.35.50.07 Fax. 04.75.35.54.20

[action.distribution@wanadoo.fr](mailto:action.distribution@wanadoo.fr)

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

*Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.*